

افزایش فوت بر اثر مسمومیت گازی

تهوع شده و چشم‌ها در این حالت اغلب سیاهی می‌رود. در ادامه ممکن است شخص دچار بیهوشی شود. افرادی که در یک فضای سر بسته در معرض استنشاق این گاز قرار می‌گیرند ابتدا احساس کرختی و خواب‌آلودگی می‌کنند و در صورتی که هرچه سریعتر مکان را ترک نکنند و یا هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و در نهایت خفگی می‌شوند. کودکان، سالمندان، افراد با سابقه بیماری‌های قلبی ریوی و افراد مبتلا به بیماری‌های خونی بیشتر از سایرین دچار عوارض ناشی از مسمومیت با گاز CO می‌شوند.

تنفسی شخصی شود بلافاصله با گلبول‌های قرمز شخص وارد واکنش و باعث می‌شود تا اکسیژن کمتری به اعضای بدن برسد که اولین عوارض این مسأله در ابتدا سوزش چشم‌ها و پس از سپری شدن زمانی بین ۱ الی ۲ ساعت بسته به غلظت گاز کربن مونواکسید موجود در مکان فرد احساس خواب‌آلودگی و احساس خستگی مفرط می‌کند. در این حالت اعضای بدن گزگز می‌کند و اگر بدن شخص حساس باشد دچار خونریزی بینی می‌شود. اگر شخص سعی کند سرپا بایستد دچار سرگیجه به همراه حالت

۹۱ مورد فوت، ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در ۹ ماه سال به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ که تعداد فوت ناشی از گاز مونواکسید کربن ۸۴ نفر اعلام شده بود ۸ درصد افزایش یافته است. از تعداد فوتی‌ها در نه ماه امسال ۷۲ نفر مرد و ۱۹ نفر زن بوده‌اند. گاز CO گازی است سمی که از احتراق ناقص کربن به وجود می‌آید که رنگ و بوی خاصی ندارد و به همین دلیل آن را قاتل خاموش می‌نامند. وقتی CO وارد سیستم

همچنان قربانی می‌گیرد

ابتلای قطعی } **شنبه ۹۹/۱۰/۲۰** < **۱۲۸۰۴۳۸ نفر**

میزان ابتلا } **در ۲۴ ساعت گذشته** < **۵۹۲۴ نفر**
بستری ۴۵۶ نفر
سرپایی ۵۴۶۸ نفر
مبتلایان بد حال < **۴۶۸۶ نفر**

بهبود یافته < **۱۰۶۷۴۶۶ نفر**

فوت شده } **شنبه ۹۹/۱۰/۲۰** < **۵۶۱۰۰ نفر**

فوت شده (۲۴ ساعت گذشته) < **۸۲ نفر**

در حال حاضر ۷ شهرستان ساری، آمل، فریدونکنار، قائمشهر و نکا در استان مازندران و بندرگز و کردکوی در استان گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند. ۳۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۱۹ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

تا کنون ۸ میلیون و ۹۹ هزار و ۱۹۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.